

QCM 129.01

1 Les différents modes de scrutin en France sont :

- A le scrutin à main levée
- B le scrutin uninominal
- C le scrutin plurinominal
- D le scrutin majoritaire
- E le scrutin proportionnel

2 Une affaire relèvera du tribunal de grande instance lorsque le montant en jeu est :

- A inférieur à 2 000 €
- B inférieur à 4 000 €
- C inférieur à 10 000 €
- D supérieur à 2 000 €
- E supérieur à 10 000 €

3 Le Conseil d'État :

- A est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire
- B est la juridiction supérieure de l'ordre administratif
- C possède des attributions judiciaires
- D possède des attributions administratives
- E tranche les conflits entre employeurs et employés

4 Le contrôle de la constitutionnalité des lois est garanti par :

- A le tribunal de grande instance
- B le juge administratif
- C le Conseil constitutionnel
- D le Conseil d'État
- E la cour d'appel

5 En cas de faute personnelle de l'IDE salarié d'un établissement public :

- A sa responsabilité personnelle ne pourra pas être engagée
- B sa responsabilité personnelle sera engagée
- C la responsabilité de l'établissement sera également engagée
- D la responsabilité de l'établissement ne sera pas engagée
- E la demande d'indemnisation devra être formulée directement contre l'établissement

6 Le régime de la responsabilité administrative distingue :

- A la faute personnelle
- B la faute lourde
- C la faute pénale
- D la faute de service
- E la faute volontaire

7 Qui est compétent pour sanctionner l'IDE salarié en cas de faute disciplinaire ?

- A le tribunal correctionnel
- B la cour d'assises
- C le conseil national de l'Ordre des infirmiers
- D l'employeur de l'IDE
- E le tribunal de grande instance

8 L'exercice de la profession d'IDE est rendu licite par :

- A l'inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers
- B le paiement d'une prime
- C une formation supplémentaire
- D une distinction honorifique

9 Le QQOCQP est :

- A un élément du dossier médical du patient
- B une méthode de recueil de données
- C une molécule
- D une liste de questions
- E une méthode de classement des archives à l'hôpital

10 Les principes qui doivent guider la prise de décision dans la démarche d'analyse sont :


- A la bienfaisance
- B la justice
- C l'autonomie
- D la non-malfaisance
- E la rapidité

11 Lors d'une réflexion éthique, la décision sera prise :

- A par une seule personne
- B par la famille du patient
- C par le directeur de l'établissement qui accueille le patient
- D par le patient
- E par l'équipe pluridisciplinaire

QROC 129.02

1. Citer les trois pouvoirs de l'État.
2. Placer les textes suivants dans la pyramide de la hiérarchie des normes :
 - a. les lois organiques
 - b. les circulaires et directives
 - c. les textes internationaux
 - d. les décrets
 - e. les ordonnances
 - f. la Constitution
 - g. les arrêtés



3. Citer une compétence spéciale du tribunal d'instance.
4. Expliquer ce qu'est « l'analyse rationnelle ».

QCM 130.01**1 À propos du vieillissement :**

- A il entraîne une augmentation de la morbidité
- B les capacités fonctionnelles sont maintenues
- C la vulnérabilité apparaît lorsque les capacités deviennent inférieures aux capacités requises pour faire face aux situations stressantes
- D le vieillissement peut être en lien avec la dégénérescence

2 Qu'est ce que la démence ?

- A la démence est une manifestation normale du vieillissement
- B la démence est une maladie qui affecte principalement les sujets âgés
- C la démence est un trouble mental caractérisé par un affaiblissement progressif des fonctions intellectuelles
- D la démence est un handicap
- E la démence est une maladie qui ne provoque pas de répercussions significatives sur les activités de la vie quotidienne

3 L'apraxie mélokinétique concerne :

- A des difficultés pour s'habiller, disposer, manipuler ou enfiler ses vêtements
- B des difficultés dans l'exécution d'actions dirigées vers un but qui empêchent la manipulation d'objets réels
- C des difficultés dans l'exécution de mouvements fins, successifs et rapides
- D des difficultés dans l'exécution d'activités graphiques ou d'assemblage
- E des difficultés dans l'exécution de gestes simples intentionnels ou de gestes isolés

4 Le diabète est défini par :

- A une glycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L
- B une glycémie postprandiale $\geq 1,26$ g/L
- C une glycémie ≥ 2 g/L à n'importe quel moment de la journée
- D une HBA1c $\geq 7\%$

5 Quelles sont les principales formes cliniques de la sclérose latérale amyotrophique ?

- A formes bulbaires
- B formes spinales
- C formes sporadiques
- D formes masculines
- E formes familiales
- F formes dites « SLA-plus »

6 Une insuffisance respiratoire aiguë peut être secondaire à :

- A une décompensation aiguë de BPCO
- B une pleurésie
- C un pneumothorax
- D une prise de morphine
- E une embolie pulmonaire

7 Dans les artériopathies chroniques des membres inférieurs :

- A la cause est une lésion de la paroi artérielle
- B l'origine inflammatoire est exclusive
- C la claudication intermittente correspond au stade I de Fontaine et Leriche
- D la douleur permanente correspond au stade d'ischémie tissulaire
- E l'artériosclérose est la principale cause

8 Dans l'ischémie aiguë des membres inférieurs :

- A le diagnostic est essentiellement clinique
- B l'embolie intéresse surtout le sujet jeune
- C l'artériographie est pathognomonique
- D le pronostic dépend de la rapidité de la prise en charge thérapeutique
- E le traitement repose sur une antibiothérapie précoce

9 À propos des étiologies et de la physiopathologie de la pancréatite :


- A elle peut faire apparaître une fibrose
- B l'agression est le plus souvent alcoolique
- C certaines causes sont inconnues
- D les fonctions exocrine et endocrine peuvent être affectées
- E la prédominance est féminine

10 À propos de l'arthrose :

- A le cartilage est un tissu épithélial
- B le cartilage est un tissu non vascularisé et non innervé
- C l'excès de pression est un phénomène mineur dans ce processus
- D en radiographie, un rétrécissement de l'interligne traduit la perte de cartilage
- E en radiographie, une augmentation de l'interligne traduit une perte de cartilage

QROC 130.02

1. Légénder et commenter le schéma suivant :



2. Citer les principaux tests neuropsychologiques utilisés pour l'évaluation des fonctions cognitives.
3. Citer des exemples de maladies neurodégénératives.
4. En cas d'aphasie, par quels professionnels les troubles du langage peuvent être pris en charge ?
5. Citer les trois types d'insuffisance rénale aiguë (IRA).

QCM 131.01

1 Dans quelle(s) pathologie(s) psychiatrique(s) peut-on retrouver un syndrome dissociatif ?

- A les bouffées délirantes aiguës
- B les troubles somatoformes
- C l'anorexie mentale
- D la schizophrénie
- E la psychose hallucinatoire chronique

2 Quels sont les troubles psychiatriques susceptibles d'entraîner un syndrome confusionnel au cours de leur évolution ?

- A schizophrénie
- B alcool-dépendance
- C épisode dépressif majeur
- D paranoïa
- E psychose puerpérale

3 Dans quelles affections psychiatriques les manifestations somatiques et corporelles sont-elles fréquentes ?

- A les troubles somatoformes
- B les troubles de la personnalité paranoïaque
- C les troubles des conduites alimentaires
- D les épisodes dépressifs majeurs
- E les bouffées délirantes aiguës

4 Quels sont, parmi les troubles suivants, ceux qui constituent des addictions ?

- A alcool-dépendance
- B jeu pathologique
- C achat pathologique
- D frotteurisme
- E pédophilie

5 Parmi les affections psychiatriques suivantes, lesquelles sont chroniques et peuvent nécessiter une prise en charge à vie ?

- A épisode dépressif majeur
- B addiction à l'alcool
- C trouble bipolaire
- D schizophrénie
- E psychose puerpérale

6 Quels troubles psychiatriques débutent habituellement au début de l'âge adulte ou à l'adolescence ?

- A schizophrénie
- B épisode dépressif majeur
- C psychose hallucinatoire chronique
- D anorexie mentale
- E état de stress post-traumatique

7 Parmi les troubles suivants, lequel est celui qui débute le plus souvent après l'âge de 40 ans ?

- A schizophrénie
- B anorexie mentale restrictive
- C trouble de la personnalité obsessionnel
- D psychose hallucinatoire chronique
- E addiction à la cocaïne

8 Parmi les troubles psychiatriques suivants, lesquels peuvent comporter un syndrome délirant ?

- A paraphrénie
- B état de stress post-traumatique
- C trouble de la personnalité schizoïde
- D schizophrénie
- E épisode dépressif majeur

9 Parmi ces pathologies, laquelle ou lesquelles concernent exclusivement les femmes?

- A le trouble de la personnalité histrionique
- B la psychose hallucinatoire chronique
- C le trouble de la personnalité paranoïaque
- D la psychose puerpérale
- E le frotteurisme

10 Parmi les troubles suivants, lesquels ne sont pas un trouble de la personnalité ?

- A la psychopathie
- B le trouble obsessionnel compulsif
- C l'exhibitionnisme
- D l'état limite
- E la personnalité narcissique

11 Parmi les pathologies suivantes, lesquelles sont les plus susceptibles d'être prises en charge par la psychanalyse ?

- A le trouble de la personnalité histrionique
- B l'anxiété généralisée
- C la schizophrénie
- D la psychose puerpérale
- E la bouffée délirante aiguë

12 Parmi les propositions suivantes, dans quelles pathologies un traitement par antidépresseur peut-il être indiqué ?

- A le trouble du comportement chez l'enfant
- B l'épisode dépressif majeur
- C l'épisode maniaque dans le cadre d'un trouble bipolaire
- D le trouble dysharmonique de l'enfant
- E le trouble obsessionnel compulsif

13 Parmi les propositions suivantes, dans quelles pathologies un traitement par antipsychotique peut-il être indiqué ?

- A trouble phobique
- B psychose puerpérale
- C épisode dépressif majeur
- D psychose hallucinatoire chronique
- E trouble obsessionnel compulsif

14 Certains des troubles suivants peuvent représenter le premier épisode qui évoluera plus tard vers une schizophrénie. Lesquels?

- A la phobie spécifique inhabituelle
- B la psychose puerpérale
- C l'anorexie mentale sévère avec grande perte de poids dans l'adolescence
- D la bouffée délirante aiguë
- E l'anxiété généralisée

QROC 131.02

1. La désorientation temporo-spatiale est un symptôme qui s'observe dans deux pathologies en particulier. Lesquelles ?
2. Les dépressions chez l'adulte et chez les adolescents sont assez comparables, en dehors de deux symptômes qui s'expriment plus volontiers chez l'adolescent. Lesquels?
3. Citer, chez l'adulte, le trouble où l'expression de la détresse psychologique s'exprime préférentiellement par des symptômes somatiques.
4. Citer, chez l'adolescent, le trouble où l'expression de la détresse psychologique s'exprime préférentiellement par des symptômes somatiques.
5. Citer les deux principales pathologies, l'une chez l'enfant l'autre chez l'adulte, où l'on retrouve un syndrome déficitaire.
6. Quelle est la principale caractéristique commune de l'alcoolodépendance, du tabagisme, du jeu pathologique et de l'addiction sexuelle ?

QCM 132.01

1 Quelles sont les tumeurs bénignes ?

- A adénofibrome
- B léiomyome
- C hépatome
- D papillome
- E séminome

2 Les agents cancérogènes :

- A les produits chimiques
- B les facteurs psychologiques
- C les radiations ionisantes
- D la pollution
- E les virus

3 Les cancers qui augmentent chez la femme et diminuent chez l'homme :

- A le cancer du poumon
- B la maladie de Hodgkin
- C le cancer de l'estomac
- D le cancer du rein
- E le cancer de l'ethmoïde

4 Les traitements à visée cancérologique :

- A tumorectomie
- B psychothérapie
- C thérapies ciblées
- D sophrologie
- E chirurgie radicale

5 Effets secondaires des chimiothérapies :

- A insuffisance cardiaque
- B insuffisance rénale
- C mucites
- D insomnies
- E syndrome de lyse

6 Les histologies du cancer du sein :

- A adénocarcinome
- B sarcome
- C lymphome
- D épithélioma basocellulaire
- E un gliome

7 Les facteurs de risque dans le cancer du col de l'utérus sont :

- A partenaires sexuels multiples
- B contraception orale
- C précocité de l'activité sexuelle
- D utilisation de préservatif
- E alimentation riche en graisse

8 Moyens diagnostiques du cancer du poumon :

- A scanner thoracique
- B scintigraphie pulmonaire
- C bronchoscopie bronchique
- D histologie de la lésion
- E échographie thoracique

9 Histologie du cancer du larynx :

- A fibrosarcome indifférencié
- B adénocarcinome
- C carcinome épidermoïde
- D carcinome bénin
- E épithélioma basocellulaire

10 Le marqueur tumoral utilisé dans le cancer de la thyroïde est :

- A le CA 125
- B le CA 15-3
- C le PSA
- D l'alpha-fœtoprotéine
- E la calcitonine

11 L'alphafœtoprotéine est le marqueur :

- A du cancer de la prostate
- B du cancer colorectal
- C du cancer du poumon
- D du cancer du foie
- E du cancer du pancréas

12 Le marqueur tumoral utilisé dans le cancer du sein est :

- A le CA 125
- B le CA 15-3
- C le PSA
- D l'alpha-fœtoprotéine
- E la calcitonine

13 Signes cliniques des leucémies aiguës :

- A pâleur cutanée
- B fièvre
- C tachycardie
- D purpuras et pétéchies
- E polypnée d'effort

14 Dans la maladie de Hodgkin, le stade I de la classification d'Ann Arbor correspond à :

- A une atteinte d'une aire ganglionnaire
- B une atteinte d'une aire ganglionnaire de chaque côté du diaphragme
- C une atteinte d'une aire ganglionnaire à droite et à gauche
- D des atteintes ganglionnaires isolées sans atteinte viscérale
- E une atteinte viscérale isolée

QROC 132.02

1. Qu'appelle-t-on *adénocarcinome* ?
2. Qu'appelle-t-on *carcinome* ?
3. Quelles sont les qualités d'un bon examen de dépistage ?
4. Qu'appelle-t-on un *cancer dépistable* ?
5. Expliquer l'intérêt de la recherche du ganglion sentinelle dans le cancer du sein.
6. Quelles sont les métastases les plus fréquentes dans le cancer de la prostate ?
7. Quelles sont les anomalies biologiques observées dans le syndrome de lyse tumorale ?
8. Quel est le traitement de la maladie de Hodgkin stades I et II ?

QCM 133.01

1 Une préparation officinale :

- A est délivrée uniquement sur prescription médicale
- B convient à un seul patient
- C est préparée à l'avance
- D peut être conseillée par le pharmacien à sa clientèle
- E est un médicament commercialisé sans AMM

2 La Commission de la transparence :

- A appartient à l'OMS
- B est un organe de la Haute Autorité de santé
- C évalue le SMR
- D évalue l'ASMR
- E évalue la transparence sur l'AMM

3 Administrer le médicament au « bon patient » implique pour l'IDE de :

- A vérifier l'identité du patient
- B connaître l'âge du patient
- C connaître la procédure en vigueur en cas d'homonymie
- D demander l'adresse du patient
- E vérifier la dose à administrer

4 L'IDE participe à la surveillance clinique des patients. Pour cela, l'IDE :

- A surveille les éventuels effets indésirables
- B reporte les effets du médicament sur le dossier de soins
- C informe le patient ou sa famille de ses observations
- D surveille les manifestations de dépendance au médicament
- E applique des éléments de protocoles adaptés à certaines circonstances

5 Les contenants multidoses doivent être conservés et utilisés dans des conditions particulières. L'IDE devra en particulier :

- A indiquer sur le contenant le nombre de doses disponibles
- B vérifier les conditions de température de stockage
- C préciser sur le contenant la date de préparation
- D étiqueter aux noms des patients le contenant multidoses
- E éliminer le contenant multidoses dont le délai maximal de conservation est dépassé

6 On désigne par « préparation magistrale » :

- A tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un patient déterminé
- B tout médicament préparé à l'avance en pharmacie selon les indications de la pharmacopée
- C tout médicament préparé dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée
- D tout médicament préparé à l'avance par l'industrie pharmaceutique
- E tout médicament préparé sans principe actif

7 Le dossier de demande d'AMM pour un médicament doit démontrer auprès des instances compétentes :

- A un rapport qualité/coût important
- B l'innocuité du produit
- C la qualité du produit
- D le caractère remboursable par les organismes de protection sociale
- E l'efficacité du produit

8 Pour un médicament destiné à être prescrit en France, la demande d'AMM peut être déposée auprès de :

- A la DGS
- B l'ANSM
- C la HAS
- D la FDA
- E l'EMA

9 L'exclusivité de la commercialisation d'un médicament par un laboratoire expire en principe après :

- A 10 ans
- B 12 ans
- C 15 ans
- D 20 ans
- E 25 ans

10 Parmi les propositions suivantes, quelles sont les mentions qui figurent obligatoirement sur la notice des spécialités pharmaceutiques ?

- A nom du médicament
- B posologie
- C composition qualitative et quantitative en principe actif
- D numéro de lot de fabrication
- E date de péremption

11 Concernant la prescription de médicaments appartenant aux stupéfiants, la durée peut être limitée à :

- A 5 jours
- B 7 jours
- C 10 jours
- D 14 jours
- E 30 jours

12 Trois caractéristiques de dénomination concernent les spécialités pharmaceutiques :


- A le nom de fantaisie
- B la dénomination commune internationale
- C la dénomination commerciale informatisée
- D la dénomination officinale
- E la dénomination chimique

13 Les substances stupéfiantes et les substances inscrites sur les listes I et II sont classées dans les substances :

- A dangereuses
- B hallucinogènes
- C toxiques
- D vénééuses
- E interdites

14 Les informations sur le conditionnement de deux médicaments**A et B (image ci-dessous) informent que :**

- A le médicament A appartient à la liste I et le médicament B aux stupéfiants
- B le médicament A appartient à la liste I et le médicament B à la liste II
- C ces deux médicaments appartiennent à la même liste
- D le médicament A appartient à la liste II et le médicament B à la liste I
- E le médicament A appartient à la liste des stupéfiants et le médicament B à la liste I

**15 Quels sont les médicaments que le pharmacien peut délivrer sans ordonnance ?**

- A les médicaments stupéfiants
- B les médicaments de la liste I
- C les médicaments officinaux
- D les médicaments de la liste II
- E les médicaments OTC

16 Après leur prescription, la première délivrance d'un médicament de la liste II des substances vénéneuses doit intervenir dans :

- A le premier mois
- B les trois premiers mois
- C les six premiers mois
- D les neuf premiers mois
- E les douze premiers mois

17 Quelles sont les mentions non obligatoirement inscrites sur une prescription de médicaments ?

- A la posologie
- B l'identité du médecin prescripteur
- C le poids du patient
- D la surface corporelle du patient
- E l'identité du patient

18 Une ordonnance sécurisée est un document qui :

- A comporte en haut à gauche un carré labellisé
- B indique en chiffres, dans le carré labellisé, le nombre total de médicaments stupéfiants prescrits
- C comporte en bas à gauche un carré labellisé
- D concerne uniquement la prescription de médicaments à usage humain
- E ne peut être photocopiée

19 Un essai clinique au cours duquel l'attribution aux différents groupes de traitement est effectuée au hasard, par tirage au sort, assurant ainsi la comparabilité de ces groupes, est un :

- A essai en simple aveugle
- B essai en double aveugle
- C essai ouvert
- D essai multicentrique
- E essai randomisé

20 Pour effectuer un essai clinique sur un patient :

- A un avis favorable doit être émis uniquement par l'ANSM
- B un promoteur doit être désigné
- C un investigateur dirige la recherche sur le lieu d'essai clinique
- D le consentement oral de la personne concernée suffit
- E une information doit être délivrée à la personne qui y participe

21 La vigilance sanitaire qui a pour objectif la réduction de la fréquence et de la gravité des effets indésirables des médicaments tout en maintenant ou en améliorant leur efficacité est :

- A la matériovigilance
- B l'addictovigilance
- C la toxicovigilance
- D la pharmacovigilance
- E l'hémovigilance

QROC 133.02

1. Qu'est-ce que la *pharmacologie* ?
2. Sur quel critère concernant le médicament le CEPS intervient-il ?
3. Depuis juin 2010, le personnel infirmier peut renouveler la prescription de certains médicaments. Lesquels ? Dans quelles conditions ?
4. Qu'est-ce que la *dispensation* du médicament ? Qui en est responsable ?
5. L'IDE peut-il laisser un patient hospitalisé disposer de médicaments que ce dernier a apportés avec lui ? Motivez votre réponse.
6. Quelles sont les personnes habilitées à la prescription médicale ?
7. Que doit mentionner une prescription médicale en ce qui concerne les spécialités injectables ?
8. Qu'appelle-t-on *médicament stupéfiant* ? Que doit présenter le conditionnement externe d'une spécialité pharmaceutique classée dans les stupéfiants ?
9. Citer les différentes phases nécessaires au développement clinique d'un nouveau médicament.